

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड सं०-01, सेक्टर-नॉजेल पार्क-4, ग्रेटर नौएडा,
जनपद गौतमबुद्धनगर (उ०प्र०)

पत्रांक: 504

दिनांक 05/08/2020

कार्यवृत्त

दिनांक 29.07.2020 को दोपहर 03:00 बजे मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आर०डब्ल्यू०ए० के प्रतिनिधियों के साथ विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अर्बन सर्विस/स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित निम्न कार्यों हेतु अवगत कराया गया :-

1. ग्रेटर नौएडा परिक्षेत्र में तीन तरह के RWA/AOA/CGHS हैं। प्राधिकरण द्वारा RWA/AOA/CGHS को स्वायत्तता देने के सम्बन्ध में अवगत कराया कि प्राधिकरण द्वारा RWA/AOA/CGHS के साथ एवं अनुबंध गठन कर Annexure-A के अनुसार निम्न 03 प्रकार के आवश्यक कार्य MoU के माध्यम से कराये जाने प्रस्तावित हैं :-
 - ए) पेट डॉग्स का रजिस्ट्रेशन
 - बी) स्ट्रीट डॉग्स का संरक्षण एवं नसबन्दीकरण।
 - सी) खाली भूखण्ड की साफ-सफाई।

2. उक्त के अतिरिक्त Annexure-B के अनुसार निम्न वैकल्पिक कार्य हैं, जो MoU के माध्यम से RWA/AOA/CGHS द्वारा कराये जा सकते हैं :-

- A) सामुदायिक केन्द्र के प्रबंधन एवं संचालन का कार्य।
- B) पार्क के प्रबंधन एवं रख-रखाव का कार्य।
- C) ग्रीनबैल्ट के रख-रखाव का कार्य।
- D) स्ट्रीट लाईट के रख-रखाव का कार्य।
- E) ठोस अपशिष्ट कूड़े का प्रबंधन एवं रख-रखाव का कार्य।
- F) सामान्य सफाई व्यवस्था के संचालन का कार्य।
- G) पटरी ड्रेसिंग का प्रबंधन एवं रख-रखाव का कार्य।
- H) पेड़ों की सिंचाई, कटाई व छटाई का प्रबंधन एवं संचालन का कार्य।

3. उक्त के अतिरिक्त (Annexure-A एवं Annexure-B में उल्लेखित वैकल्पिक कार्यों के अतिरिक्त) Annexure-C के अनुसार बेहतर नगरीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्राधिकरण को यदि कोई प्रस्ताव RWA/AOA/CGHS द्वारा प्रेषित किया जायेगा, प्राधिकरण को प्राप्त प्रस्ताव पर प्राधिकरण द्वारा गठित समिति विचार करेगी एवं गुण-दोष एवं उपयोगिता के आधार पर अनुसंशा किये जाने पर ही RWA/AOA/CGHS को प्रस्तावित वैकल्पिक कार्य के लिए अनुज्ञा अनुबंध के आधार पर अधिकृत किया जा सकता है। इस पर अन्तिम निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का होगा।

{कार्यवाही- अर्बन सर्विस एवं समस्त RWA/AOA/CGHS}

सेक्टर-37, ग्रेटर नौएडा के RWA पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सेक्टर-37 में साफ-सफाई का कार्य सन्तोषजनक नहीं है।

{कार्यवाही- स्वास्थ्य विभाग}

olc

(एस०सी० अरोड़ा)
उप महाप्रबन्धक (स्वास्थ्य)

प्रतिलिपि:

1. स्टाफ आफिसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी/जी) महोदय को सूचनार्थ।
3. विशेष कार्याधिकारी (एस.एस.) महोदय को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक (परि०-एस./के) महोदय को सूचनार्थ।
5. समस्त वरिष्ठ प्रबंधक (परियोजना/स्वास्थ्य/उद्यान) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

olc

उप महाप्रबन्धक (स्वास्थ्य)

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

०१, सैक्टर - नॉलेज पार्क ०४, ग्रेटर नौएडा सिटी
जिला - गौतमबुद्ध नगर (३०प्र०)

पत्रांक: म०प्र०(अभियन्त्रण)/२०२०/ ८०६

दिनांक: ३१ जुलाई, २०२०

श्री श्रीपाल सिंह,
वरिष्ठ प्रबन्धक (अभियन्त्रण-सीवर)
ग्रेटर नौएडा।

श्री आर० ए० गौतम,
वरिष्ठ प्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल)
ग्रेटर नौएडा।

श्री अजय कुमार राय,
प्रभारी वरिष्ठ प्रबन्धक (उद्यान)
ग्रेटर नौएडा।

विषय: दिनांक २६.०७.२०२० को सांय ३.०० बजे मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आर०डबल्यू०ए० प्रतिनिधियों के साथ विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक के सम्बन्ध में।

उपरोक्त बैठक में आपके वर्क सर्किल से सम्बन्धित बिन्दुओं पर निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:-

क्र.सं.	बिन्दु	कार्यवाही
1.	सैक्टर-37, ग्रेटर नौएडा के आर०डबल्यू०ए० अध्यक्ष श्री जय सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि पानी की सप्लाई वर्तमान में दो समय ही की जा रही है, जिसकी अवधि और अधिक बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया।	इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आर०डबल्यू०ए० अध्यक्ष/प्रतिनिधियों से साथ समन्वय स्थापित करते हुए जलापूर्ति की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
2.	सैक्टर-ओमीकॉन 2, ग्रेटर नौएडा के आर०डबल्यू०ए० अध्यक्ष श्री सतीश भाटी द्वारा अवगत कराया गया कि पानी की सप्लाई वर्तमान में दो समय ही की जा रही है, जिसकी अवधि और अधिक बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया।	इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आर०डबल्यू०ए० अध्यक्ष/प्रतिनिधियों से साथ समन्वय स्थापित करते हुए जलापूर्ति की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3.	आर०डबल्यू०ए० के पदाधिकारियों द्वारा पार्को की बाउण्ड्रीवॉल, पाथवे एवं हट की मरम्मत कराये जाने तथा सभी सैक्टरों में रोपित पेड़ों की कटाई-छँटाई (Pruning) कराये जाने का अनुरोध किया गया।	इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त सैक्टरों में सिविल एवं उद्यानिक अनुरक्षण कार्यों के Composite आगणन पर शीघ्र कार्यवाही कर ई-निविदा आमन्त्रित कराया जाना सुनिश्चित करें।
4.	आर०डबल्यू०ए० के पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामों में बने सैप्टिक टैंक के सीवर को टैंकरों द्वारा नाले में डाल दिया जाता है।	इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्रामों में बने सैप्टिक टैंक के सीवर को सीधे एम०पी०एस० में डाले जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दुओं पर शीघ्र कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(समाकान्त श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण)

प्रतिलिपि:-

- स्टॉफ आफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी०/जी०) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- वरिष्ठ प्रबन्धक (अर्बन सर्विसेज) को इस निर्देश के साथ कि उक्त समस्त बिन्दुओं को कार्यवृत्त में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करें।।

महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण)



ग्रैटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट नं० -01, सैक्टर - के० पी० -4, ग्रैटर नौएडा।

जनपद - गौतमबुद्धनगर

कृपया दिनांक 29.07.2020 को दोपहर 03:00 बजे मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आर. डब्ल्यू. ए. के प्रतिनिधियों के साथ विडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आहुत की गई, जिसमें ग्रैटर नौएडा ईस्ट में अधोहस्ताक्षरी के अधीन अभियन्त्रण/विद्युत विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही/आख्या निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	बिन्दु	कार्यवाही आख्या
01.	<ul style="list-style-type: none">सैक्टर स्वर्ण नगरी के डी ब्लॉक में ड्रेन की सफाई कई स्थानों पर सूचारु रूप से नहीं हुई है।सैक्टर में अवैध रूप से चल रहे पी. जी./गेस्ट हाउस/मोबाईल टावर हटाने की मांग की गई है।	<ul style="list-style-type: none">दिनांक 30.07.2020 को आर. डब्ल्यू. ए. अध्यक्ष श्री राजेश भाटी के साथ स्थल पर सम्बन्ध स्थापित कर पूर्ण रूप से ड्रेन की सफाई की कार्यवाही की गई।आर. डब्ल्यू. ए. के साथ संयुक्त रूप से चिन्हिकरण की कार्यवाही की जा रही है, जिसके अनुसार नोटिस प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।
02.	<ul style="list-style-type: none">सैक्टर - 36 में खराब स्ट्रीट लाईटों की मरम्मत कराने एवं सोडियम लाईटों को एल. ई. डी से परिवर्तित कराने का अनुरोध किया गया है।सैक्टर - 36 में बनी नालियों को आवंटियों द्वारा अपने घर के सामने रैम्प बनाकर कवर की गई है, जिसके कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती है। अतः रैम्पो को तोड़ने की मांग की गई है।गेट नं० - 4 के सामने तालाब की बाउण्ड्रीवाल कराये जाने की मांग की गई है।	<ul style="list-style-type: none">इस सम्बन्ध में वरिष्ठ प्रबन्धक ई. एण्ड एम -2 द्वारा अवगत कराया गया कि सैक्टर में खराब स्ट्रीट लाईट की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जोकि एक सप्ताह में पूर्ण करा दिया जायेगा तथा सोडियम लाईटों को एल. ई. डी से परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी निविदा प्रक्रिया माह अगस्त में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।उक्त नालियों को अवरुद्ध करने वाले रैम्पों के चिन्हिकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसके अनुसार सम्बन्धित आवंटियों को नोटिस भेजकर आवश्यकतानुसार कार्यवाही आर. डब्ल्यू. ए के साथ संयुक्त रूप से की जायेगी।उपरोक्त पर आर. डब्ल्यू. ए की मांग के अनुसार नियोजन विभाग को प्रकरण प्रेषित कर दिया गया है। नियोजन विभाग के मत अनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
03.	सैक्टर - 37 में खराब स्ट्रीट लाईटों की मरम्मत कराने एवं सोडियम लाईटों को एल. ई. डी से परिवर्तित कराने का अनुरोध किया गया है।	इस सम्बन्ध में वरिष्ठ प्रबन्धक ई. एण्ड एम -2 द्वारा अवगत कराया गया कि सैक्टर में खराब स्ट्रीट लाईट की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जोकि एक सप्ताह में पूर्ण करा दिया जायेगा तथा सोडियम लाईटों को एल. ई. डी से परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी

		निविदा प्रक्रिया माह अगस्त में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
04.	<ul style="list-style-type: none"> सैक्टर ईटा -1 खराब स्ट्रीट लाईटों की मरम्मत कराने एवं सोडियम लाईटों को एल. ई. डी से परिवर्तित कराने का अनुरोध किया गया है। श्री दीपक भाटी, आर. डब्ल्यू. ए. के द्वारा सैक्टर ईटा -1 के साकीपुर वाले छोर पर अवशेष बाउण्ड्रीवाल का कार्य कराये जाने की मांग की गई है। 	<ul style="list-style-type: none"> इस सम्बन्ध में वरिष्ठ प्रबन्धक ई. एण्ड एम -2 द्वारा अवगत कराया गया कि सैक्टर में खराब स्ट्रीट लाईट की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जोकि एक सप्ताह में पूर्ण करा दिया जायेगा तथा सोडियम लाईटों को एल. ई. डी से परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी निविदा प्रक्रिया माह अगस्त में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त कार्य की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाने की प्रक्रिया में है। शीघ्र ही उक्त कार्य की निविदा आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आर. डब्ल्यू. ए. के प्रतिनिधियों का यदि कोई भी सुझाव/त्रुटि हो तो उक्त ई. मेल आई. डी wsurbanservices@gnida.in पर भेज सकते हैं।